

# Баумит СтарКолор

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 28.01.2016 г.  
Версия 1, заменя издание от:

Преработен на:  
Влиза в сила на: 01.02.2016 г.

<b>1.</b>	<b>Идентификация на веществото/сместа и на доставчика</b>
<b>1.1. Идентификатор на продукта</b>	
<b>Търговско наименование</b>	<b>Баумит СтарКолор Baumit StarColor</b>
<b>1.2. Идентифицирани употреби на веществото/сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват</b>	
<b>Предназначение на веществото/сместа:</b>	Готова за употреба декоративна боя на силиконова основа, с минерални пълнители, цветни пигменти и добавки. Виж и техническата карта на продукта.
<b>1.3. Подробни данни за доставчика, който предоставя Информационния лист за безопасност</b>	
<b>Производител:</b>	Wopfinger Baustoffindustrie GmbH /Австрия/ A-2754 Waldegg / Wopfing 156 Tel. + 43/2633/400-0
<b>Доставчик:</b>	Баумит България ЕООД 2100 гр. Елин Пелин, ул. България № 38 тел.: +359 2 9266 911, факс: +359 2 9266 918 <a href="http://www.baumit.com">www.baumit.com</a>  Продуктов мениджмънт Баумит България ЕООД: тел. 02 / 9266 911; Имейл: <a href="mailto:office@baumit.bg">office@baumit.bg</a> Работно време: Понеделник – Петък; 8:30 – 17:00 ч.
<b>1.4. Телефонен номер при спешни случаи</b>	
	Национален медицински координационен център, тел: 02 / 8050 300; Национален токсикологичен информационен център: тел.: 02 / 9154 233 Имейл: <a href="mailto:poison_centre@orbitel.bg">poison_centre@orbitel.bg</a> ; <a href="http://www.pirogov.bg">www.pirogov.bg</a>  Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

<b>2.</b>	<b>Описание на опасностите</b>
<b>2.1. Класификация на веществото/сместа</b>	
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)	
<b>Клас на опасност</b>	<b>Категория на опасност</b>
Продуктът не подлежи на класификация в съответствие с CLP регламента.	
<b>2.2 Елементи на етикета</b>	
<b>2.2.1. в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)</b>	
<b>Пиктограми за опасност</b>	—

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: [office@baumit.bg](mailto:office@baumit.bg)

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит СтарКолор

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 28.01.2016 г.  
Версия 1, заменя издание от:

Преработен на:  
Влиза в сила на: 01.02.2016 г.

Предупреждения за опасност:	
<b>H412</b>	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект.
<b>EUN208</b>	Съдържа: 5-хлор-2-метил-4-изотиацол-3-он [ЕС 247-500-7] и 2-октил-2Н-изотиацол-3-он [EG 247-761-7]. Може да предизвика алергични реакции.
Препоръки за безопасност:	
<b>P101</b>	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
<b>P102</b>	Да се съхранява извън обсега на деца.
<b>P273</b>	Да се избягва изпускане в околната среда.
<b>P501</b>	Частично изпразнени опаковки да се третират и да се изхвърлят като опасен отпадък.
<b>Други опасности</b>	Максималното съдържание на летливи органични съединения (ЛОС) за този продукт (кат.: А/в, ПШВО) е 40 г/л.

3.	Състав / Информация за съставките				
3.1.	<b>Вещества:</b> Продуктът не е вещество.				
3.2.	<b>Смеси:</b> Смес на акрилатни смоли, други синтетични смоли, минерални пълнители, пигменти и органични и неорганични добавки.				
	Описание	CAS – номер:	EINECS – номер:	Класификация	Съдържание
	2-октил-2Н-изотиацол-3-он	26530-20-1	247-761-7	H301 токсичен при поглъщане 3 H331 токсичен при вдишване 3 H314 кожни изгаряния и очни поражения 1В H400 токсичен– водни орг-зми 1 H410 токсичен за водни орг-зми, с дълготраен ефект 1 H302 вреден при поглъщане 4 H317 кожни реакции 1	< 0,05%
	Тербутрин (ISO)	886-50-0	212-950-5	H410 токсичен за водни орг-зми, с дълготраен ефект 1 H302 вреден при поглъщане 4 H317 кожни реакции 1	< 0,005%
	Смес (3:1) от: 5-хлор-2-метил-4-изотиацол-3-он и 2-метил-2Н-изотиацол-3-он	55965-84-9	247-500-7 220-239-6	H301 токсичен при поглъщане 3 H311 токсичен при вдишване 3 H331 токсичен при вдишване 3 H314 кожни изгаряния и очни поражения 1В	< 0,0015%

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит СтарКолор

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.




baumit.com

Съставен на: 28.01.2016 г.  
Версия 1, заменя издание от:

Преработен на:  
Влиза в сила на: 01.02.2016 г.

				H400 H410 H317	токсичен– водни орг-зми 1 токсичен за водни орг-зми, с дълготраен ефект 1 кожни реакции 1	
Формулировката на въведените опасности да се вземе от раздел 16.						
<b>Опасни добавки:</b>						
Не съдържа опасни добавки.						

<b>4.</b>	<b>Мерки за първа помощ</b>	
<b>4.1.</b>	<b>Описание на мерките за първа помощ</b>	
		
	<b>Общи указания:</b>	Незабавно да се окаже помощ. За даващия първа помощ не са необходими специални лични предпазни средства.
	<b>При вдишване:</b>	Да се осигури чист въздух. При оплаквания да се потърси лекар.
	<b>При контакт с кожата:</b>	По принцип продуктът не дразни кожата. При контакт кожата да се изплакне с вода. Замърсено облекло да се отстрани от тялото. При оплаквания да се направи консултация с лекар.
	<b>При контакт с очите:</b>	При допир с очите да се промие основно с вода или с изотоничен разтвор за очи (0,9% NaCl) за около 10 мин. Сухи очи да не се разтриват, защото чрез механично третиране може да се получи допълнително увреждане на роговицата. Задължително да се направи консултация с лекар.
	<b>При поглъщане:</b>	Ако пострадалият е в съзнание, да се изплакне устата и да се изпие значително количество вода на малки глътки. Да не се предизвиква повръщане. Веднага да се потърси лекар.
	<b>Указания за лекаря:</b>	Не са известни дълготрайни въздействия.
<b>4.2.</b>	<b>Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти</b>	
	<b>Очи:</b>	Контактът с очите може да причини сериозни и неизлечими поражения.
	<b>Кожа:</b>	При продължителен контакт върху влажна кожа (вследствие изпотяване или висока въздушна влажност) продуктът може да има дразнещо въздействие за нея.
	<b>Дишане:</b>	При вдишване на аерозолните пари могат да настъпят здравословни проблеми.
	<b>Околна среда:</b>	При нормална експлоатация, сместа не е опасна за околната среда.
<b>4.3.</b>	<b>Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение</b>	
		Ако се потърси лекар, да се предостави този Лист за безопасност.

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит СтарКолор

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 28.01.2016 г.  
Версия 1, заменя издание от:

Преработен на:  
Влиза в сила на: 01.02.2016 г.

<b>Указания за лекаря:</b>	Не е известно дълготрайно въздействие.
----------------------------	--

<b>5.</b>	<b>Противопожарни мерки</b>	
<b>5.1.</b>	<b>Пожарогасителни средства:</b>	Сместа е негорима както в доставния ѝ вид, така и в смесено състояние. Средствата за гасене и за борба с пожара се определят според огъня (водна мъгла, пяна, въглероден диоксид).
<b>5.2.</b>	<b>Особени опасности, произтичащи от веществото или сместа:</b>	Не са познати.
<b>5.3.</b>	<b>Съвети за пожарникарите:</b>	Не са необходими особени мерки, тъй като продуктът не представлява заплаха.

<b>6.</b>	<b>Мерки при аварийно изпускане</b>	
<b>6.1.</b>	<b>Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи</b>	
<b>6.1.1.</b>	<b>За персонал, който не отговаря за спешни случаи</b>	Да се носи предпазно облекло, както е описано в т. 8. Да се следват указанията за сигурност при използване, както е описано в т. 7. При разсипан продукт съществува опасност от подхлъзване.
<b>6.1.2.</b>	<b>За лицата, отговорни за спешни случаи:</b>	Аварийни планове не се изискват.
<b>6.2.</b>	<b>Предпазни мерки за опазване на околната среда:</b>	Да не се изхвърля в канализацията, да не се допуска попадането му в повърхностните или подпочвените води.
<b>6.3.</b>	<b>Методи и материали за ограничаване и почистване:</b>	Разливи да се поемат със свързващи течностите материали (например пясък, дървени трици), след което да се изхвърлят в съответствие с предписанията (виж т. 13).
<b>6.4.</b>	<b>Позоваване на други раздели:</b>	За по-нататъшни детайли да се съблюдават раздели 7, 8 и 13.

<b>7.</b>	<b>Работа и съхранение</b>	
<b>7.1.</b>	<b>Предпазни мерки за безопасна работа:</b>	Да се следват препоръките от т. 8. При работа да не се консумира храна, да не се пие или пуши. Да се носят предпазни очила и предпазни ръкавици.
<b>7.2.</b>	<b>Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости:</b>	Да се предпазва от директно слънцегреене и от мраз. Съдовете за съхранение да са винаги добре затворени. Да не се използват съдове от леки метали. Клас на съхранение: 12 (течности, които не са пожароопасни)  GiS код: M-DF01

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит СтарКолор

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 28.01.2016 г.  
Версия 1, заменя издание от:

Преработен на:  
Влиза в сила на: 01.02.2016 г.

<b>8.</b>	<b>Контрол на експозицията / лични предпазни средства</b>		
<b>8.1.</b>	<b>Параметри на контрол</b>		
	<b>Гранични стойности</b>	<b>Път на въздействие</b>	<b>Честота на въздействие</b>
<b>8.2.</b>	<b>Контрол на експозицията</b>		
<b>8.2.1.</b>	<b>Подходящ инженерен контрол:</b>	При използване да се осигури добро проветрение на помещенията.	
<b>8.2.2.</b>	<b>Индивидуални мерки за защита / хигиена:</b>	При работа да не се яде, пие или пуши. Преди почивките и след работа ръцете да се измият и при необходимост да се вземе душ, за да се отстрани полепнала смес. След работа със сместа работниците трябва да се мият или къпят и да използват средства за грижа на кожата. Да се носят предпазни облекло, обувки и др., които да се почистват преди повторна употреба.	
	<b>Защита на очите/лицето:</b> 	При опасност от изпръскване да се носят защитни очила с уплътнение, съгласно EN 166 (да има подсигурана възможност за промиване).	
	<b>Защита на кожата:</b>  	Да се носят водоплътни, устойчиви на триене и на алкални съединения, предпазни ръкавици. Подходящи са, например, памучни ръкавици импрегнирани с нитрил (синтетичен полимер), с SE маркировка. Да се съблюдава максималният срок за използване. Да се носят ботуши и дрехи с дълги ръкави и да се използват и други средства за предпазване на кожата.	
	<b>Защита на дихателните пътища:</b> 	Само при образуването на аерозолни пари или мъгла.	
<b>8.2.3.</b>	<b>Контрол на експозицията на околната среда:</b>		
	<b>Въздух</b>	–	
	<b>Вода</b>	Да не се допуска сместа да попада в подпочвените води или канализационните системи.	
	<b>Почва</b>	Не са необходими специални мерки за контрол.	

<b>9.</b>	<b>Физични и химични свойства</b>	
<b>9.1.</b>	<b>Информация относно основните физични и химични свойства:</b>	
(a)	<b>Външен вид:</b> <b>Агрегатно състояние:</b> <b>Цвят:</b>	пастообразна смес течна в зависимост от оцветяването

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит СтарКолор

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 28.01.2016 г.  
Версия 1, заменя издание от:

Преработен на:  
Влиза в сила на: 01.02.2016 г.

(б)	<b>Мирис:</b>	специфичен
(в)	<b>Граница на мириса:</b>	не е определена
(г)	<b>pH-стойност:</b>	ок. 8
(д)	<b>Точка на топене / точка на замръзване:</b>	без приложение
(е)	<b>Точка на кипене / интервал на кипене:</b>	не е определена
(ж)	<b>Точка на възпламеняване:</b>	без приложение
	<b>Опасност от експлозия:</b>	няма
(з)	<b>Скорост на изпаряване:</b>	не е определена
(и)	<b>Запалимост:</b>	без приложение, сместа не гори
(й)	<b>Горна/долна граница на запалимост или експлозия:</b>	без приложение, сместа не е газ
(к)	<b>Налягане на парите:</b>	не е определено
(л)	<b>Плътност на парите:</b>	не е определена
(м)	<b>Относителна плътност:</b>	ок. 1410 kg/m <sup>3</sup> (при стайна температура)
(н)	<b>Разтворимост във вода:</b>	напълно разтворима
(о)	<b>Коефициент на разпределение, n-октанол/вода:</b>	без приложение
(п)	<b>Температура на самозапалване:</b>	без приложение, сместа е пастообразна
(р)	<b>Температура на разлагане:</b>	без приложение
(с)	<b>Вискозитет:</b>	ок. 65000 mPa.s
(т)	<b>Експлозивни свойства:</b>	не е експлозив
(у)	<b>Оксидиращи свойства:</b>	не е окислител
9.2.	<b>Друга информация:</b>	няма

<b>10.</b>	<b>Стабилност и реактивност</b>	
10.1.	<b>Реактивност:</b>	Не е позната.
10.2.	<b>Химична стабилност:</b>	Сместа е стабилна при нормални условия на околната среда.
10.3.	<b>Възможност за опасни реакции:</b>	Не са познати.
10.4.	<b>Условия, които трябва да се избягват:</b>	Мраз, директно слънцегреене, да се избягва постъпването на сместа в подпочвените или повърхностните води.
10.5.	<b>Несъвместими материали:</b>	Не са познати.

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит СтарКолор

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 28.01.2016 г.  
Версия 1, заменя издание от:

Преработен на:  
Влиза в сила на: 01.02.2016 г.

<b>10.6.</b>	<b>Опасни продукти на разпадане:</b>	Не са познати.
Всички данни са при предпоставка, че продуктът се използва съобразно предназначението му.		

<b>11. Токсикологична информация</b>				
	<b>Токсичност</b>	Продуктът не е изпитан. Изводите са направени въз основа на свойствата на отделните компоненти.		
	<b>Клас на опасност</b>	<b>Категория</b>	<b>Ефект</b>	<b>Референции</b>
	Остра токсичност – кожна	-	Към настоящия момент не са налични токсикологични оценки за продукта. Всички данни и препоръки са направени въз основа на изчислителни методи.	
	Остра токсичност – дихателна	-		
	Остра токсичност – орална	-		
	Корозивност на кожата / Дразнене на кожата	-	Не въздейства.	
	Сериозно увреждане на очите / Дразнене на очите	-	Липсват налични данни.	
	Сенсибилизация на дихателните пътища	-	Липсват налични данни.	
	Сенсибилизация на кожата	-	Липсват налични данни.	
	Мутагенност на зародишните клетки	-	Липсват налични данни.	
	Канцерогенност	-	Липсват налични данни.	
	Токсичност на репродукцията	-	Липсват налични данни.	
	Специфична токсичност за определени органи (СТОО) – еднократна експозиция	-	Липсват налични данни.	
	Специфична токсичност за определени органи (СТОО) – повтаряща се	-	Липсват налични данни.	

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит СтарКолор

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 28.01.2016 г.  
Версия 1, заменя издание от:

Преработен на:  
Влиза в сила на: 01.02.2016 г.

експозиция			
Опасност при вдишване	-	Липсват налични данни.	
<b>Въздействие върху здравето чрез експозиция</b>			
Въз основа на изчислителните методи от общата ЕО директива за класифициране на препарати, в последното ѝ издание, продуктът не е задължителен за класифициране. Когато се използва и обработва в съответствие със спецификациите, според нашия опит и наличната при нас информация, продуктът не оказва неблагоприятни въздействия върху здравето.			

<b>12.</b>	<b>Екологична информация</b>	
12.1.	Токсичност	Продуктът не е изпитан. Изводите са направени въз основа на свойствата на отделните компоненти.
12.2.	Токсичност за водни организми	Не се разполага с данни.
12.3.	Устойчивост и разградимост	Органичните компоненти на продукта са биологично разградими.
12.4.	Биоакмулираща способност	Не се разполага с данни.
12.5.	Преносимост в почвата	Не се разполага с данни.
12.6.	Резултати от оценката на устойчиви, биоакмулиращи и токсични вещества (РВТ) и на много устойчиви и силно биоакмулиращи вещества (vPvB)	Въз основа на наличните данни, критериите за класифициране като РВТ, съответно като vPvB, не са изпълнени.
12.7.	Други неблагоприятни ефекти	Не се разполага с данни. Клас на замърсяване на водите 1 (собствена класификация): слабо замърсяваща водите

<b>13.</b>	<b>Обезвреждане на отпадъците</b>	
	Методи за третиране на отпадъци:	Да се изхвърля съгласно местни и общински предписания. Неупотребени количества да се третират като опасен отпадък (да не се смесват с битовите отпадъци). Изсъхнали остатъци от продукта могат да бъдат прибавяни към битовия и друг боклук. Почистени опаковки се поставят към отпадъка за рециклиране на пластмаси. Препоръчително средство за почистване: вода Да не се допуска остатъците да попадат в канализацията. Да не се

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200



# Баумит СтарКолор

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 28.01.2016 г.  
Версия 1, заменя издание от:

Преработен на:  
Влиза в сила на: 01.02.2016 г.

		изхвърлят в мивки и тоалетни.
	<b>Австрийски стандарти ÖNORM S2100:</b>	55510 Отпадъци на основа на изкуствени дисперсии
	<b>Европейска класификация на отпадъците (EAV):</b>	08 01 12: Отпадъци от бои и лакове с изключение на онези, които попадат под 08 01 11.

<b>14. Информация относно транспортирането</b>		
	Сместа не подлежи на класифициране, съгласно действащите интернационални предписания за превоз на опасни товари (ADR, RID, AND, IMDG-код, ICAO-TI, IATA-DGR). Затова не се изисква класифицирането ѝ.	
<b>14.1.</b>	<b>Номер по списъка на ООН</b>	Без приложение
<b>14.2.</b>	<b>Точно наименование на пратката по списъка на ООН</b>	Без приложение
<b>14.3.</b>	<b>Класове на опасност при транспортиране</b>	Без приложение
<b>14.4.</b>	<b>Опаковъчна група</b>	Без приложение
<b>14.5.</b>	<b>Опасности за околната среда</b>	Без приложение
<b>14.6.</b>	<b>Специални предпазни мерки за потребителите</b>	Без приложение
<b>14.7.</b>	<b>Транспортиране в наливно състояние съгласно анекс II към MARPOL и Кодекса IBC</b>	Без приложение

<b>15. Информация относно нормативната уредба</b>	
<b>15.1.</b>	<b>Специфична за веществото или сместа нормативна уредба или специфично законодателство относно безопасността, здравето и околната среда</b>
	REACH – Регламент (ЕО) № 1907/2006, Приложение XVII № 47 (съединения на хром VI); Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH); Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, етикетирването и опаковането на вещества и смеси, за изменение и отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH); Наредба за реда и начина на съхранение на опасни химични вещества и смеси от 07.06.2011 г.

### Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

# Баумит СтарКолор

## Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 28.01.2016 г.  
Версия 1, заменя издание от:

Преработен на:  
Влиза в сила на: 01.02.2016 г.

	(ДВ, бр. 43); Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употреба на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, въвеждаща Директива 2004/42/ЕС от 21.04.2004 г.
<b>15.2.</b>	<b>Оценка на безопасността на химично вещество или смес</b>
	Не е изготвяна оценка за химическата безопасност на веществото/сместа.

## 16. Друга информация

### 16.1. Промени по отношение на предходната версия

Ново издание, в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)

### 16.2. Съкращения и акроними

<b>ADR/RID</b>	Европейските споразумения за превоз на опасни товари по шосе / ж.п.
<b>CAS</b>	Chemical Abstracts Service
<b>CLP</b>	Класификация, етикетиране и опаковане (Регламент (ЕО) Nr. 1272/2008)
<b>ECHA</b>	Европейска химическа агенция
<b>EINECS</b>	Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества
<b>HEPA</b>	Вид на въздушния филтър с висока ефективност
<b>IATA</b>	Интернационална асоциация за въздушен транспорт
<b>IMDG</b>	Международно споразумение за морски транспорт на опасни товари
<b>IUPAC</b>	Международен съюз за чиста и приложна химия
<b>PBT</b>	Устойчиви, биоакумулиращи и токсични
<b>REACH</b>	Регистрация, оценка и разрешаване на химикали (Регламент (ЕС) 1907/2006)
<b>SDB</b>	Лист с данни за безопасност
<b>STOT</b>	Специфична токсичност за определени органи
<b>vPvB</b>	Много устойчиво и много биоакумулиращо

### 16.3. Основни позовавания и източници на данни в литературата

### 16.4. Списък на съответните предупреждения за опасност и/или препоръки за безопасност

<b>H412</b>	Вреден за водните организми, с дълготраен ефект
<b>P101</b>	При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
<b>P102</b>	Да се съхранява извън обсега на деца.
<b>P273</b>	Да се избягва изпускане в околната среда.
<b>P501</b>	Частично изпразнени опаковки да се третират и да се изхвърлят като опасен отпадък.

## Баумит България ЕООД

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200

## **Баумит СтарКолор**

### Информационен лист за безопасност

В съответствие с чл. 31 на Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и съвета от 18.12.2006г. и Регламент (ЕС) № 2015/830 на Комисията от 28.05.2015 г.



baumit.com

Съставен на: 28.01.2016 г.  
Версия 1, заменя издание от:

Преработен на:  
Влиза в сила на: 01.02.2016 г.

#### **16.5. Съвети за обучение, подходящо за работниците**

Допълнително към учебните програми на тема здраве, безопасност и околна среда, работодателите трябва да контролират, дали техните работници четат, разбират и могат да прилагат изискванията на този Лист за безопасност.

#### **16.6. Клауза за изключенията**

Данните, изложени в този Лист за безопасност описват изискванията за безопасност към този продукт и се основават на днешното равнище на знанията ни. Те не представляват гаранция относно свойствата на продукта в юридически смисъл. Съществуващи закони, разпоредби и правила, също и такива, които не са споменати в този лист, трябва да се спазват от ползвателя на нашия продукт на собствената му отговорност!

### **Баумит България ЕООД**

2100 гр. Елин Пелин, ул. България 38  
Тел.: 02/92 66 911  
Факс-офис: 02/92 66 918  
Факс-склад: 02/92 66 922  
e-mail: office@baumit.bg

ИН по ЗДС: BG121006242  
ИН: 121006242  
Уникредит Булбанк АД  
BIC UNCRBGSF  
IBAN BG93UNCR96601026065200