



VELUX®

Щори и сенници



VELUX Щори и сенници

Продукти и цени

Март 2019

4 причини да изберете оригинални VELUX щори и сенници


С повече от 60 години опит в производството на оригинални щори и сенници за нашите VELUX покривни прозорци, ние в групата VELUX сме горди, че можем да Ви предложим толкова богат асортимент и първокласни продукти във всяко едно отношение - материали, дизайн, технология и устойчивост.

1

Топ качество

Нашите щори и сенници са тествани до краен предел: щората е вдигана и пускана хиляди пъти и е излагана на екстремна горещина; платът е дърпан и мачкан многократно, ролетните щори са тествани на дъжд и силен вятър. Резултатът е един - нашите продукти остават невредими, без промяна на цвета, формата или функционалността.

НОВА
КОЛЕКЦИЯ!



2

За всеки стил и вкус

От елегантни цветове до атрактивни десени: Заедно с известната модна агенция Trend Union, базирана в Париж, създадохме нашата колекция стилни десени и цветове. Искаме да Ви помогнем да създадете вдъхновяващ и уютен дом чрез подходящия избор на текстил, модел и дизайн. Предлагаме и забавна детска колекция, разработена съвместно с Disney.



3

Пасват перфектно всеки път

Оригинални щори, сенници и комарници VELUX пасват перфектно на Вашите покривни прозорци, като осигуряват най-доброто затъмняване или регулиране на светлината за Ваша дом, както и защита срещу горещина и насекоми. Пасват идеално на всеки покривен прозорец VELUX и могат да бъдат инсталирани бързо и лесно, благодарение на нашата патентована система VELUX Pick&Click!™.



4

Безопасност и сигурност

Специалният дизайн е разработен, така, че да осигурява безопасност за децата - няма свободно висящи корди или елементи. OEKO-TEX® -сертифицираният текстил при затъмнителните щори е произведен от напълно безвредни съставки. Външните ролетни щори имат функцията да защитават от прекалената горещина.

* Всички VELUX вътрешни щори с електрическо управление или с ръчно управление отговарят на всички изисквания за сигурност: EU13120:2009+A1:2014 и EN 60335-2-97:2006+EN 60335-2-97:2006/A12:2015.



безопасно за деца*



Зашита от топлина	10-13
Затъмняване	14-21
Регулиране на светлината	22-27
Зашита от насекоми	29
За прозорци за плосък покрив	30-33
Аксесоари	34
Как да поръчате щори VELUX	35

Има два начина за постигане на вътрешен комфорт

Вашите VELUX покривни прозорци са шампион в пропускането на топлина и светлина в помещението. VELUX щори и сенници са перфектното средство, с което можете да контролирате входящата и изходящата температура и светлина, така, че винаги да имате комфортна вътрешна среда, без значение какви са метеорологичните условия навън.

Препоръчваме да се комбинират вътрешна щора за регулиране на светлината или за пълно затъмняване, с външна щора или сенник за защита от топлината, така, че да си осигурите желаната температура в помещението.

Външни слънцезащитни продукти

Сенник

Намалява притока на топлина с до 76%* и е изработен от прозрачна мрежа, която позволява слънчевата светлина да влезе вътре и не спира гледката навън.

Външна Ролетна Щора
Осигурява пълно затъмняване, като намалява притока на топлината с до 94%*. Също така подобрява изолацията с до 17%* и намалява шума от дъжд или градушка.



Вътрешни щори

Затъмняване

Изберете щора за пълно затъмняване за спалнята, за да си осигурите здравословен сън през нощта или затъмнителна термо щора за всекидневната, за да намалите топлинната загуба с до 27%*.

Регулиране на светлината
Нашите щори за контрол на светлината се предлагат в богата серия от цветове, дизайн и функционалност.

Зашита от насекоми
С VELUX комарника може да се насладите на свежия въздух без да бъдете притеснявани от външни дразнители.



Вижте как можете да контролирате автоматично вашия вътрешен климат на следваща страница

За оптимален комфорт препоръчваме

Зашита от топлина	Затъмняване	Зашита от топлина	Затъмняване
Външен сенник MHL – стр. 12	Засенчваща щора с кукички RHZ – стр. 16	Външен сенник MHL – стр. 12	Затъмнителна щора DKL – стр. 17

Пакет комфорт 1

Спестете 10%

171,-
Двоен пакет ROZ MK06 4212
(за най-популярния размер
прозорец MK06)

Спестете 10%

225,-
Двоен пакет DOp MK06 1100
(за най-популярния размер
прозорец MK06)



VELUX INTEGRA® електрически щори и сенници – лесно управление и контрол на дневната светлина


Кажете "Здравей" на лесното и без проблемно управление на VELUX електрически външни и вътрешни щори и сенници.

VELUX INTEGRA® електрически продукти позволяват да управлявате дистанционно количеството дневна светлина и топлина, които влизат в стаята. Насладете се на лесния контрол на Вашите прозорци и щори и приветствайте Вашия нов "Умен Дом".

Вътрешни щори за пълно затъмняване



Затъмнителна щора




Затъмнителна термо щора

99.9% затъмняване за спокоен сън.
Вижте повече на стр.17

Външни слънцезащитни продукти



Сенник



Ролетна Щора

96,8 % затъмняване и намаляване загубите на топлина.
Вижте повече на стр.19

Зашита от топлината и контрол на светлината, намаляване на притока на топлина с до 76%*.
Вижте повече на стр. 12

Зашита от топлината и пълно затъмняване, намалява притока на топлина с до 94%*.
Вижте повече на стр. 13

Вътрешни щори за регулиране на светлината



Ролетна щора



Плисирана щора

Осигурява дискретност и намалява слънчевата светлина
Вижте повече на стр. 24

Регулира светлината и декорира стаята.
Вижте повече на стр. 25

Електрическо или соларно захранване
VELUX INTEGRA® електрически щори и сенници се предлагат с електрическо или безжично соларно захранване и могат да бъдат управлявани дистанционно.

При монтаж на нов прозорец или замяна на стар можете да добавите електрическо или безжично соларно захранване.

НОВО! VELUX ACTIVE За по-здравословен дом, напълно автоматично.

Днес, прекарвайки до 90%* от нашето време на закрито, поддържането на добро качество на въздуха в помещението е изключително важно. Представяме Ви VELUX ACTIVE with NETATMO – система, която доставя по-здравословен вътрешен климат.

VELUX ACTIVE работи съвместно с VELUX INTEGRA® електрически прозорци, щори и сенници като ги контролира автоматично, благодарение на интелигентен сензор, който измерва качеството на въздуха в помещението и на метеорологичните прогнози на станциите на NETATMO, с които системата се свързва.



Сензорно базирана вентилация

Интелигентен сензор измерва температурата, влажността и CO2 нивото в помещението и управлява Вашите покривни прозорци, щори и сенници автоматично, за да имате по-добър и здравословен вътрешен климат.

3 пъти проветряне на ден

В зависимост от метеорологичните условия, системата проветрява помещението 3 пъти на ден, за да имате по-здравословен климат на обитаване.

Интелигентна защита срещу топлината

Свързва се с NETATMO сателитите и на базата на прогноза за задаваща се гореща вълна спуска автоматично всички VELUX INTEGRA външни щори.

VELUX ACTIVE

Интелигентно сензорно базирано управление на Вашите покривни прозорци, щори и сенници VELUX.

with
NETATMO

VELUX ACTIVE се състои от VELUX ACTIVE сензор за измерване на вътрешен климат, VELUX ACTIVE ключ за стена и VELUX ACTIVE gateway.



Доброто решение има две страни

Външни слънцезащитни продукти

Зашита от топлина



Външен сенник

Ефективна защита от прегряване

- Намалява притока на топлина с до 76%*
- Лесно се управлява отвътре
- Прозрачна мрежа, която запазва гледката

100,-

MHL MK06 5060
(За най-популярния размер прозорец MK06)

470,-

SHL MK06 0000
(За най-популярния размер прозорец MK06)

Ролетна щора

Пълно затъмняване и защита от горещина

- Намалява притока на топлина с до 94%*
- Пълно затъмняване
- Подобрява изолацията с до 17%
- Намалява шума от дъжд и градушка

Вътрешни слънцезащитни продукти

Затъмняване



Затъмнителна щора

Перфектен сън на пълна тъмнина

- Намалява притока на топлина с до 94%*
- VELUX Pick&Click!™
- ОЕКО-ТЕХ® сертификат
- Елегантен дизайн
- Плавно движение без степени

150,-

DKL MK06 1085
(За най-популярния размер прозорец MK06)

Дуо щора (ден и нощ)

2 в 1: затъмняване и регулиране на светлината

- две щора в една
- 97.6%* затъмняване
- Омекотяване на слънчевата светлина
- VELUX Pick&Click!™
- ОЕКО-ТЕХ® сертификат
- Елегантен дизайн

195,-

DFD MK06 1085
(За най-популярния размер прозорец MK06)

Засенчваща щора


Засенчва светлината в стаята

- Засенчва светлината от прозореца
- Поставя се на три позиции
- VELUX Pick&Click!™

90,-

RHZ MK06 4212
(За най-популярния размер прозорец MK06)

Важно! Преди да поръчате, проверете точния код на Вашия прозорец VELUX.
Прочетете повече на стр. 35.



Регулиране на светлината



Ролетна щора

Омекотява светлината и спира блестенето

- Намалява слънчевата светлина
- Плавно движение без степени
- VELUX Pick&Click!™
- Елегантен дизайн

150,-

RFL MK06 1028
(За най-популярния размер прозорец MK06)

Плисирана щора

Регулира светлината и декорира стаята

- Стилна и уютна
- Със сменяеми текстили
- VELUX Pick&Click!™
- Гъвкаво позициониране без степени
- Елегантен дизайн

150,-

FHL MK06 1016
(За най-популярния размер прозорец MK06)

Римска щора

Създава топлина и уютна атмосфера

- Стилна и уютна
- Със сменяеми текстили
- VELUX Pick&Click!™
- Гъвкаво позициониране без степени
- Елегантен дизайн

195,-

FHB MK06 6500
(За най-популярния размер прозорец MK06)

Венецианска щора

Идеална за влажни помещения

- Удобно управление с плъзгач, без висящи корди
- Прозрачна мрежа, за по-добра видимост навън и повече светлина вътре.
- Устойчиви на влага
- VELUX Pick&Click!™
- Елегантен дизайн
- Лесна за почистване

195,-

PAL MK06 7001
(За най-популярния размер прозорец MK06)

Зашита от насекоми

Ролетен комарник

Свеж въздух без насекоми


- 100% устойчив на насекоми
- Прозрачна мрежа, за по-добра видимост навън и повече светлина вътре.
- Когато не се използва е прибран в елегантна алуминиева кутия над прозореца

195,-

ZIL MK06 8888
(За най-популярния размер прозорец MK06)

Регулиране на светлината

Зашита от насекоми



Pick&Click!®

VELUX покривните прозорци са с предварително поставени скоби, за които се монтират щорите бързо и лесно.

Външни слънцезащитни аксесоари

За спалня, детска стая и
всекидневна



Когато е прекалено горещо отвън, можете да поддържате комфортна температура в дома си, като комбинирате вътрешна щора с външен сенник, за баланс на светлината и топлината - целодневно и целогодишно.



Ролетната щора намалява притока на топлина с до 94%*.

10 *Техническите стойности отговарят на изискванията за качество по стандарт EN ISO 12567-2, EN 13363-2 и ISO 15099. Ефектът зависи от вида прозорец и покритие.



Външния сенник намалява топлината с до 76%*
Вижте стр. 12

7 Важни причини да имате външни сенници на прозорците на mansardata

- 1 Монтират се и се управляват бързо и лесно от вътрешността на стаята – с едно движение.
- 2 Предпазват от слънцето, подобно на чадър за слънце.
- 3 Намаляват притока на топлината в стаята до 76%*, като същевременно позволяват достъпа на свеж въздух.
- 4 Не затъмняват и не ограничават видимостта навън, а напротив – пропускат светлина и запазват гледката.
- 5 Изработени са от материя, издържлива на слънце и дъжд и при правилна грижа (прибиране през зимата), издържат дълги години употреба.
- 6 Защитават от стареене самия прозорец, вътрешните щори, подовата настилка и мебелите в mansardata.
- 7 Намаляват нуждата от охлажддане с климатик през лятото, а от там – и разходите за електроенергия.



Изберете вашия вид и размер на стр. 12



Зашита от топлина

Външен сенник
MHL/ MML/ MSLЕфективна защита от
прегряване

Външен сенник VELUX спира голяма част от слънчевите лъчи, преди да влизат в стаята и да нагреят въздуха. Сенникът намалява притока на топлина с до 76%* и помага да се поддържа балансирана и приятна температура през целия ден. Изработен е от прозрачна мрежа, която позволява слънчевата светлина да влезе вътре и не спира гледката навън. Управлява се лесно и се монтира за минути от вътрешността на стаята.

- Намалява притока на топлина с до 76%*
- Управлява се лесно от стаята
- Прозрачна мрежа, която пропуска светлината и запазва гледката



Ръчният външен сенник MHL се издърпва лесно и се фиксира в долната външна част на крилото.



Електрическият MML и соларният MSL се движат по странични релси. Ако прозорецът е ръчен и искате да поставите електрически MML, трябва да се добави система за контрол KUX 110.



За монтаж на електрически
продукти на ръчен покривен
прозорец VELUX:

Система за електрически контрол	
KUX 110	285,00 237,50

Ново поколение	Старо поколение
Модел	Размер
1998- 2011	1998- 2011


Проверете размера на
покривния прозорец -
вижте стр. 35

Ново поколение	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
Старо поколение	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08
Сръчно управление MHL	90,00 75,00	90,00 75,00	95,00 79,17	95,00 79,17	95,00 79,17	100,00 83,33	100,00 83,33	100,00 83,33	100,00 83,33	115,00 95,83	115,00 95,83	125,00 104,17	125,00 104,17
Селектрическо управление MML	560,00 466,67	580,00 483,33	585,00 487,50	595,00 495,83	600,00 500,00	590,00 491,67	600,00 500,00	620,00 516,67	640,00 533,33	645,00 537,50	650,00 541,67	680,00 566,67	Съвместимо VELUX ACTIVE
Соларен MSL	735,00 612,50	755,00 629,17	760,00 633,33	770,00 641,67	775,00 645,83	765,00 645,83	775,00 645,83	795,00 662,50	815,00 679,17	815,00 679,17	820,00 683,33	825,00 687,50	855,00 712,50

Налични на склад 30 дни срок на доставка Цена в лв. с ДДС Цена в лв. без ДДС

За монтаж на електрически продукти на ръчен покривен прозорец VELUX трябва да се добави система за контрол KUX 110.

*Техническите стойности отговарят на изискванията за качество по стандарт EN ISO 12567-2, EN 13363-2 и ISO 15099. Ефектът зависи от вида прозорец и покритие.

Външна ролетна щора
SHL/SML/ SSL/ SMHПълна защита от времето
навън

Външна ролетна щора VELUX предлага пълен контрол на климата в стаята, като защитава дома от прегряване и подобрява изолацията на покривния прозорец през зимата. Изработена е от алуминий и с пълнеж от полистиренова пяна и се интегрира перфектно с обшивката. Предлага се и медна, за медни покриви, само във вариант електрически и соларен.

- Намалява топлината с до 94%*
- Осигурява пълно затъмняване
- Подобрява изолацията с до 17%*
- Намалява шума от дъжд или градушка
- SMH - само за VELUX INTEGRA Горна ос на отваряне



- Стандартен цвят:
тъмно сив 0000
- Специален цвят:
светло сив 0700

За монтаж на електрически
продукти на ръчен покривен
прозорец VELUX:

Система за електрически контрол	
KUX 110	285,00 237,50

Важно! Ръчната щора SHL може да бъде поставена само в две положения – изцяло спущата или изцяло вдигната. Завъртете крилото на прозореца и я закрепете, за да я спуснете или вдигнете. Тя не може да се монтира на прозорец с долна дръжка или на прозорец NTEGRA, както и не е препоръчително да се използва на прозорец с двойна ос на отваряне.

Ново поколение	Старо поколение
Модел	Размер

1998- 2011

Проверете размера на
покривния прозорец -
вижте стр. 35

Ново поколение	Старо поколение	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08	
Ръчно управление SHL		390,00 325,00	405,00 337,50	420,00 350,00	420,00 350,00	470,00 391,67	440,00 366,67	470,00 391,67	485,00 404,17	500,00 416,67	505,00 420,83	515,00 429,17	525,00 437,50	540,00 450,00	
Ел. управление SML		580,00 483,33	600,00 500,00	625,00 520,83	630,00 525,00	695,00 579,17	655,00 545,83	695,00 579,17	725,00 604,17	745,00 620,83	755,00 629,17	765,00 637,50	780,00 650,00	810,00 675,00	
Соларни SSL		865,00 720,83	895,00 745,83	935,00 779,17	940,00 783,33	1.045,00 870,83	980,00 816,67	1.045,00 870,83	1.085,00 904,17	1.115,00 929,17	1.125,00 937,50	1.145,00 954,17	1.165,00 970,83	1.210,00 1.008,33	
Ел. управление SMH						880,00 733,33	975,00 812,50		975,00 812,50	1.015,00 845,83		1.055,00 879,17	1.055,00 895,83	1.090,00 908,33	1.130,00 941,67

Съвместимо
VELUX ACTIVE

30 дни срок на доставка Цена в лв. с ДДС Цена в лв. без ДДС

За монтаж на електрически продукти на ръчен покривен прозорец VELUX трябва да се добави система за контрол KUX 110.

*Техническите стойности отговарят на изискванията за качество по стандарт EN ISO 12567-2, EN 13363-2 и ISO 15099. Ефектът зависи от вида прозорец и покритие.

Вътрешни щори за затъмняване

За спалня и детска стая




Без значение какъв е сънят Ви, всеки се нуждае от пълноценна почивка, за да бъде работоспособен. Най-здравословният сън е, когато е тъмно в стаята - позволете си го с VELUX вътрешни щори за затъмняване.

Вижте всички цветове и дизайнни на стр. 16- 21



Дуо щора (ден и нощ) 2 в 1
Затъмняване и регулиране на светлината - две щори в едно
Стр. 18

Нова Disney Колекция за мечтатели.
Времето за сън се превръща в приказка
Стр. 20





Затъмняване

Засенчваща щора RHZ

Намалява светлината в стаята

Засенчваща щора VELUX комбинира пълтен, затъмняващ текстил и лесно управление на три степени, с помощта на предварително поставени кунички. Резултатът е базова, достъпна щора, която предлага висока степен на затъмняване и създава приятна атмосфера за почивка или сън.

- Засенчва светлината от прозореца
- Монтира се за минути с уникалната VELUX Pick&Click!™ система
- Поставя се на три позиции



Цветове: бежово 4219 и тъмно синьо 4212



Затъмняване



Налично и с
дистанционно
управление

Затъмнителна щора DKL/ DML/ DSL

Перфектен сън на пълна тъмнина

Затъмнителна щора VELUX предлага пълно затъмняване, благодарение на светлинно-устойчивия си дизайн. Елегантните алуминиеви странични лайсни са боядисани в черно отзад, за да няма отблясъци. Плавното движение без степени я прави лесна и приятна за управление.

- 99.9% затъмняване - най-доброто на пазара
- Монтира се за минути с уникалната VELUX Pick&Click!™ система
- OEKO-TEX® сертификат – без вредни съставки
- Елегантен дизайн



Стандартни цветове: бяло
1025, сиво 0705, бежово
1085 и тъмно синьо 1100

Ново поколение		Старо поколение		Проверете размера на покривния прозорец - вижте стр. 35													
Модел	Размер	Модел	Размер														
Ново поколение	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08	M04	M06	M08	M10
Старо поколение	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08				
Ръчна с кунички RHZ	80,00 66,67	80,00 66,67	85,00 70,83	85,00 70,83	85,00 70,83	90,00 75,00	90,00 75,00	90,00 75,00	90,00 75,00	100,00 83,33	100,00 83,33	110,00 91,67	110,00 91,67				

■ Налични на склад ■ Цена в лв. с ДДС ■ Цена в лв. без ДДС

Ново поколение		Старо поколение		Проверете размера на покривния прозорец - вижте стр. 35													
Модел	Размер	Модел	Размер														
Ново поколение	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08	M04	M06	M08	M10
Старо поколение	C02	C04	F04	F06	F08	M04	M06	M08	M10	P06	P08	S06	S08				
Ръчна с кунички RHZ	80,00 66,67	80,00 66,67	85,00 70,83	85,00 70,83	85,00 70,83	90,00 75,00	90,00 75,00	90,00 75,00	90,00 75,00	100,00 83,33	100,00 83,33	110,00 91,67	110,00 91,67				

Ново поколение	Старо поколение	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08
	Ръчни стандартни DKL	110,00 91,67	120,00 100,00	130,00 108,33	135,00 112,50	150,00 125,00	140,00 116,67	150,00 125,00	165,00 137,50	180,00 150,00	165,00 137,50	175,00 145,83	180,00 150,00	190,00 158,33
	Ръчни специални DKL	140,00 116,67	150,00 125,00	160,00 133,33	165,00 137,50	180,00 150,00	170,00 141,67	180,00 150,00	195,00 162,50	210,00 175,00	195,00 162,50	205,00 170,83	210,00 175,00	220,00 183,33
	Електрическо или соларно управление	За цени на DML и DSL моля свържете се с офиса на VELUX или най-близкия до Вас дистрибутор.												



Стандартни цветове: бяло
1025, сиво 0705, бежово
1085 и тъмно синьо 1100

VELUX щори и сенници




Дуо щора (ден и нощ) DFD

2 в 1: затъмняване и регулиране на светлината

Дуо щора VELUX съчетава предимствата на пълното затъмняване и възможността за контролиране на светлината. Двете щори са свързани в тандем, с междинна лайсна за управление, с която нагласяте желаната от Вас комбинация от отекотяване до блокиране на светлината. Никоя друга вътрешна щора не предлага толкова високо ниво на функционалност и гъвкава възможности. Идеална е за детски стаи и други помещения с повече от едно приложение.

- 2 в 1: две щори в едно
- 97,6%* затъмняване
- Омекотяване на слънчевата светлина
- Монтира се за минути с уникалната VELUX Pick&Click!™ система
- OEKO-TEX® сертификат - без вредни съставки
- Елегантен дизайн, който се интегрира перфектно с покривния прозорец
- Плавно движение без степени



Цветове на горна част (затъмнителна) на дуо щора DFD

Стандартни цветове на затъмнителната горна част:
бяло 1025, сиво 0705, бежово 1085 и тъмно синьо 1100Проверете размера на
покривния прозорец -
вижте стр. 35

Ново поколение

Старо поколение

Модел

Размер

Модел

размер

1998- 2011



Долна част –
плисирана
цвят: бял
1016

Затъмнителна термо щора FHC/ FMC/ FSC

Повече комфорт в студените нощи

Още по-добро затъмняване и подобрене топлоизолация през зимата или студените вечери, благодарение на изолиращата структура тип „пчелна пита“. Позиционира се навсякъде по дължината на прозореца за стражото удобство. И, разбира се, няма висящи корди.

- Увеличава изолацията с до 27%*
- 98%** затъмняване
- Монтира се за минути с уникалната VELUX Pick&Click!™ система
- Гъвкаво позициониране без степени и без ограничения
- Елегантен дизайн, който се интегрира перфектно с покривния прозорец





Цветове на термо щора FHC / FMC / FSC

■ Стандартен цвят: бял 1045

Обемната структура,
тип „пчелна пита“,
с алуминиево покритие
в средата, образува
термоизолираща
въздушна възглавница.

Ново поколение	Старо поколение				
Модел	Размер	Модел	Размер	1998- 2011	Проверете размера на покривния прозорец - вижте стр. 35
Ръчни FHC бял цвят	140,00 116,67	Ръчни FHC специални	170,00 141,67		

Ново поколение	Старо поколение	CK02	CK04	FK04	FK06	FK08	MK04	MK06	MK08	MK10	PK06	PK08	SK06	SK08	
Ръчни стандартни DFD	140,00 116,67	155,00 129,17	170,00 141,67	175,00 145,83	195,00 162,50	185,00 162,50	195,00 162,50	210,00 175,00	235,00 195,83	210,00 187,50	140,00 116,67	155,00 129,17	170,00 141,67	195,00 162,50	
Ръчни специални DFD	170,00 141,67	185,00 154,17	200,00 166,67	205,00 170,83	225,00 187,50	215,00 179,17	225,00 187,50	240,00 200,00	255,00 220,83	275,00 229,17	170,00 141,67	185,00 154,17	200,00 166,67	225,00 195,83	245,00 204,17



За цени на FMC и FSC моля свържете се с офиса на VELUX или най-близкия до Вас дистрибутор.

□ Налични на склад ■ 30 дни срок на доставка ■ Цена в лв. с ДДС ■ Цена в лв. без ДДС

За монтаж на електрически продукти на ръчен покривен прозорец VELUX трябва да се добави система за контрол KUX 110.

*Техническите стойности отговарят на изискванията за качество по стандарт EN ISO 12567-2, EN 13363-2 и ISO 15099. Ефектът зависи от вида прозорец и покритие.



Disney & VELUX Колекция за мечтатели DKL

Времето за сън се превръща
в приказка

Създадохме нова Disney & VELUX Колекция за мечтатели за затъмняване, специално разработена за деца. Вдъхновени от своите любими герои от Замръзнатото Кралство, Маккуин светкалицата, Мечо Пух, децата се отдават на своето въображение и могат да играят с часове с тях.

Позволете на Вашите деца да се впуснат в света на ледовете и магията, да усетят адреналина на най-бързата писта, да намерят нови приятели и да се събудят на сутринта, заредени с енергия за новия ден. Disney & VELUX Колекция за мечтатели затъмнява стаята на Вашите деца, за да им осигури по-пълноценен сън и те да бъдат по-щастливи.

- 99.9%** затъмняване - най-доброто на пазара!
- Монтира се за минути с уникалната VELUX Pick&Click!™ система
- OEKO-TEX® сертификат - без вредни съставки
- Елегантен дизайн, който се интегрира перфектно с покривния прозорец
- Гъвкаво позициониране без степени и без ограничения



Обърнете внимание: Както при всички текстили, точните цветове и нюанси на платя може да се различават от тези на хартия. Дизайните са показани само с илюстративна цел. Вашата щора може да изглежда различно, тъй като всеки дизайн се съобразява с различните размери прозорци.

Ново поколение	Старо поколение
Модел ↓ 	Модел ↓
Размер ↓ 1998-2011	Размер ↓ 1998-2011

Проверете размера на покривния прозорец - вижте стр. 35

Размер прозорец	CK02 C02	CK04 C04	FK04 F04	FK06 F06	FK08 F08	MK04 M04	MK06 M06	MK08 M08	MK10 M10	PK06 P06	PK08 P08	SK06 S06	SK08 S08
DKL Disney	160,00 133,33	170,00 141,67	180,00 150,00	185,00 154,17	200,00 166,67	190,00 158,33	200,00 166,67	215,00 179,17	230,00 191,67	215,00 179,17	225,00 187,50	230,00 191,67	240,00 200,00

■ 30 дни срок на доставка ■ Цена в лв. с ДДС ■ Цена в лв. без ДДС

* Всички VELUX вътрешни щори, с ръчно или електрическо управление отговарят на изискванията за безопасност за деца: EN 13120:2009+A1:2014 and EN 60335-2-97:2006+EN 60335-2-97:2006/A12:2015.


**Техническите стойности отговарят на изискванията за качество по стандарт EN ISO 12567-2, EN 13363-2 и ISO 15099. Ефектът зависи от вида прозорец и покритие.

НОВА КОЛЕКЦИЯ!




VELUX®

Бебешка Disney & VELUX Колекция за мечтатели



Disney & VELUX колекция за момчета



Disney & VELUX колекция за момичета



Бебешка VELUX колекция



VELUX колекция за момчета



VELUX колекция за момичета



Регулиране на светлината

За всекидневна, кухня, домашен кабинет и баня



Ако искате определен дизайн или цвят за Вашата стая, шансовете са много големи да го намерите. От светли и нежни тонове, до ярки нюанси, от каскадни платове до стилни алуминиеви панели, ще намерите перфектните щори, които да прибавят завършек на Вашата стая.





Римски щори за красив интериор.
стр. 26



Плисирани щори за елегантно регулиране на светлината.
Стр. 25



Венециански щори за класически интериор. Стр. 27






Ролетна щора RHL/ RFL/ RML/ RSL

Омекотяване на светлината и спиране на блестенето

Вътрешната ролетна щора VELUX Ви дава възможност да регулирате светлината в стаята. Изработена е от здрав полиестерен плат, който пропуска светлина, като спира блестенето. Модел RFL е с елегантни алуминиеви странични водачи, които се интегрират чудесно с покривния прозорец, в 15 модерни цветове и десени.

Модел RHL (базов) е с кукички за поставяне в три фиксирали положения, предлага се в 4 цвята.

- Осигурява дискретност и намалява слънчевата светлина
- Плавно движение без степени
- Монтира се за минути с уникалната VELUX Pick&Click!™ система
- Елегантен дизайн, който се интегрира перфектно с покривния прозорец



Издърпайте базовата щора RHL до някоя от трите позиции на кукичките.

Стандартни цветове за RFL и RHL: 1028, 1086, 4000, 9050

Цветове на ролетна щора: RHL (само стандартни) и RFL / RML / RSL (всички)

Ново поколение	Старо поколение		
Модел	Размер	Модел	Размер
	1998 - 2011		
Проверете размера на покривния прозорец - вижте стр. 35			



Плисирана щора FHL/ FML/ FSL

Гъвкава система за перфектна дискретност

Плисираната щора VELUX добавя стил и характер във Вашия дом. Множеството различни цветове и платове са вдъхновяващи, а плавното движение без степени и без ограничения е голямо удобство. Преместете долната и горната лайсна за управление там, където желаете и се насладете на комфортна светлина и достатъчно гледка навън.

- Омекотява слънчевата светлина
- Плавно движение без степени - горната и долната част могат да бъдат позиционирани във всяка една линия на прозореца, като осигурява най-добра дискретност и комфорт
- Монтира се за минути с уникалната VELUX Pick&Click!™ система
- Елегантен дизайн, който се интегрира перфектно с покривния прозорец



Цветове на плисирана щора FHL / FML / FSL

Стандартни цветове:
1016, 1258, 1259, 1269

Ново поколение	Старо поколение		
Модел	Размер	Модел	Размер
	1998 - 2011		
Проверете размера на покривния прозорец - вижте стр. 35			

Ново поколение	Старо поколение	Съвместимо с VELUX ACTIVE		
Модел	Размер	Модел	Размер	Съвместимо с VELUX ACTIVE
	Ръчни стандартни FHL	CK02	110,00	120,00
	Ръчни специални FHL	C02	91,67	100,00
	С електрическо управление FML	CK04	120,00	130,00
	Соларни FSL	F04	108,33	108,33
		FK04	135,00	150,00
		F06	112,50	125,00
		MK04	140,00	150,00
		M04	116,67	125,00
		MK06	150,00	165,00
		M06	125,00	133,33
		MK10	165,00	180,00
		M10	137,50	150,00
		PK06	175,00	180,00
		P06	141,67	150,00
		PK08	170,83	175,00
		P08	150,00	162,50
		SK06	183,33	190,00
		S06	205,00	210,00
		SK08	220,00	220,00
		S08	200,00	200,00

За цени на FML и FSL моля свържете се с офиса на VELUX или най-близкия до Вас дистрибутор.

30 дни срок на доставка ■ Цена в лв. с ДДС ■ Цена в лв. без ДДС
За монтаж на електрически продукти на ръчен покривен прозорец VELUX трябва да се добави система за контрол KUX 110.




Римска щора FHB

Красива, с лесно сменящи се текстили

Разгледайте безкрайните възможности на красивите десени и се вдъхновете от стила на тази изискана колекция. И още нещо: благодарение на специфичната конструкция на римската щора, можете лесно и бързо да смените платя с друг. Само трябва да си изберете!

- Изискани и разнообразни дизайн
- Лесно сменяем плат, който може да се свали за почистване
- Монтира се за минути с уникалната VELUX Pick&Click!™ система
- Плавно движение без степени - горната и долната част могат да бъдат позиционирани във всяка една линия на прозореца, което осигурява най-добра дискретност и комфорт
- Елегантен дизайн, който се интегрира перфектно с покривния прозорец



Ново поколение		Старо поколение			
Модел	Размер	Модел	Размер	1998 - 2011	
				Проверете размера на покривния прозорец - вижте стр. 35	

	Ново поколение	Старо поколение	СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	РК06	РК08	СК06	СК08
	Ръчни FHB стандартни	140,00 116,67	155,00 129,17	170,00 141,67	175,00 145,83	195,00 162,50	185,00 154,17	195,00 162,50	210,00 175,00	235,00 195,83	210,00 175,00	225,00 187,50	235,00 195,83	245,00 204,17	
	Ръчни FHB специални	170,00 141,67	185,00 154,17	200,00 166,67	205,00 170,83	225,00 187,50	215,00 179,17	225,00 187,50	240,00 200,00	265,00 220,83	240,00 200,00	255,00 212,50	265,00 220,83	275,00 229,17	
	Допълнителен плат стандартни	70,00 58,33	80,00 66,67	85,00 70,83	90,00 75,00	100,00 83,33	95,00 79,17	100,00 83,33	105,00 87,50	120,00 100,00	105,00 87,50	115,00 95,83	120,00 100,00	125,00 104,17	
	Допълнителен плат специални	100,00 83,33	110,00 91,67	115,00 95,83	120,00 100,00	130,00 108,33	125,00 104,17	130,00 108,33	135,00 112,50	150,00 125,00	135,00 112,50	145,00 120,83	150,00 125,00	155,00 129,17	




Венецианска щора PAL

Перфектна за влажни помещения

Класическият дизайн на венецианските щори VELUX ги прави идеално решение за помещения с повишена влажност или при необходимост от различни степени на дискретност и регулиране на светлината.

- Удобно управление с плъзгач, без висящи корди
- Устойчива на влага
- Монтира се за минути с уникалната VELUX Pick&Click!™ система
- Елегантен дизайн, който се интегрира перфектно с покривния прозорец
- Лесни за почистване с влажна кърпа



Стандартен цвят: бял 7001

Ново поколение		Старо поколение			
Модел	Размер	Модел	Размер	1998 - 2011	
				Проверете размера на покривния прозорец - вижте стр. 35	

	Ново поколение	Старо поколение	СК02	СК04	FK04	FK06	FK08	МК04	МК06	МК08	МК10	РК06	РК08	СК06	СК08
	Ръчни стандартни PAL	140,00 116,67	155,00 129,17	170,00 141,67	175,00 145,83	195,00 162,50	195,00 154,17	185,00 162,50	195,00 175,00	210,00 195,83	210,00 175,00	235,00 215,00	225,00 217,50	235,00 195,83	245,00 204,17
	Ръчни специални PAL	170,00 141,67	185,00 154,17	200,00 166,67	205,00 170,83	225,00 187,50	215,00 179,17	225,00 187,50	240,00 200,00	265,00 220,83	240,00 200,00	255,00 217,50	265,00 220,83	275,00 229,17	

■ Ограничени количества на склад ■ 30 дни срок на доставка ■ Цена в лв. с ДДС ■ Цена в лв. без ДДС


За монтаж на електрически продукти на ръчен покривен прозорец VELUX трябва да се добави система за контрол KUX 110.

Pick&Click!®

Защо само оригиналните щори VELUX пасват толкова добре на прозорците?

Нашите VELUX щори са създадени по специална технология Pick&Click™. Те могат да бъдат поставени на прозореца за минути, за разлика от неоригиналните щори, при които е необходимо специално приспособяване.

Това, което трябва да направите е да захванете горната част със скобите, които вече са на прозореца VELUX и да монтирате страничните релси. Лесна система за монтаж. И Вашата щора е готова.



Комарник ZIL

Свеж въздух без насекоми

Ролетният комарник VELUX пасва чудесно на Вашия покривен прозорец. Изработен е от издръжлива, прозрачна мрежа. Когато не се използва, е прибран в елегантна алуминиева кутия над прозореца.

- 100% устойчив на насекоми
- Прозрачна мрежа, за по-добра видимост навън и повече светлина вътре
- Пасва перфектно на покривния прозорец
- Когато не се използва, е прибран в елегантна алуминиева кутия над прозореца



Широчина: _____ мм.
Височина: _____ мм.



Широчина: _____ мм.
Височина горе: _____ мм.
Височина долу: _____ мм.

	439-530 мм	531-640 мм	641-760 мм	761-922 мм	923-1120 мм	1121-1285 мм	
Цвят на ролетен комарник ZIL:	до 1600 мм	ZIL CK02	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK04
Височина	до 2000 мм	ZIL CK06	ZIL FK08	ZIL MK06	ZIL PK06	ZIL SK06	ZIL UK10
Височина	до 2400 мм	-	ZIL FK08	ZIL MK10	ZIL PK10	ZIL SK10	ZIL UK10

За височина над 2400 мм или при наличие на вертикална стена, се поставят 2 комарника и 1 свързващ комплект ZOZ 157.

Код за поръчка на комарника	CK02	CK06	FK08	MK06	MK10	PK06	PK10	SK06	SK10	UK04	UK10
Ролетен комарник, ръчен	185,00	185,00	195,00	195,00	235,00	215,00	255,00	235,00	285,00	255,00	305,00
Свързващ комплект ZOZ 157	154,17	154,17	162,50	162,50	195,83	179,17	212,50	195,83	237,50	212,50	254,17

Щори за плоски покривни прозорци

За спалня, детска стая, кухня, работно място,
всекидневна



Ако имате прозорец за плосък покрив VELUX тези специално проектирани щори са подходящи за контролиране на светлината: поддържане на топлината или изолиране от студа. Удобното дистанционно управление ви дава възможност за контрол с натискането на един бутон:



Контролирайте светлината и топлината с подходящата щора за Вашия плосък покривен прозорец



Намалява
притока
на топлина
с до 76%*

Външен сенник, MSG

Прохлада с ефективна защита
от прегряване

Соларният външен сенник VELUX спира голяма част от слънчевите лъчи, преди да влязат в стаята и да нагреят въздуха. Така температурата остава приятна през целия ден. В помещението остава светло, тъй като текстилът пропуска дневната светлина. Сенникът се монтира между стъклопакета и горния елемент и е съвместим само с прозрачен купол и огънато стъкло. Управлява се лесно с дистанционно управление.

- Намалява притока на топлина с до 76%*
- Бял плат, който пропуска светлина
- Елегантен дизайн, интегрира се перфектно с покривния прозорец
- Управлява се с дистанционно

Модел Размер		Проверете Вашия размер покривен прозорец, стр. 35										
Модел	Размер прозорец	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	150x150		
Соларен сенник	MSG	бял	390,00 325,00	425,00 354,17	460,00 383,33	510,00 425,00	580,00 483,33	570,00 475,00	660,00 550,00	645,00 537,50	-	
Електрическа затъмнителна термо щора	FMK	бял	365,00 304,17	405,00 337,50	435,00 362,50	485,00 404,17	550,00 458,33	540,00 450,00	625,00 520,83	610,00 508,33	670,00 558,33	
Соларна затъмнителна термо щора	FSK	бял	425,00 354,17	465,00 387,50	495,00 412,50	545,00 454,17	610,00 508,33	600,00 500,00	685,00 570,83	670,00 558,33	730,00 608,33	
Електрическа плисирана щора	FMG	бял, бежов	355,00 295,83	390,00 325,00	420,00 350,00	465,00 387,50	530,00 441,67	515,00 429,17	600,00 500,00	585,00 487,50	-	
		тъмно син металик	415,00 345,83	450,00 375,00	480,00 400,00	525,00 437,50	590,00 491,67	575,00 479,17	660,00 550,00	645,00 537,50	-	


Съвместимо с
VELUX ACTIVE



Зашита от
топлина Дистанционно
управление



Изолация Контрол на
светлината Дистанционно
управление



Контрол на
светлина Дистанционно
управление

Затъмнителна термо щора FMK, FSK

Затъмнява и намалява загуба
на топлина



Двойно-плисираната щора се грижи
за Вашия комфорт. Комбинира пълно
затъмняване с намалена загуба на то-
плина през зимата, заради структурата
си, тип „пчелна пита“.

- Затъмняване и изолационен ефект
- Елегантен дизайн, интегрира се
перфектно с покривния прозорец
- Управлява се с дистанционно
- Обърнете внимание: Соларни FSK
щори не бива да се поставя на про-
зорец с бял купол и да се внимава
при комбинация с външен сенник
- Управлява се с дистанционно

Плисирана щора FMG

Стил и контрол на светлината



Плисираната щора добавя стил и
характер във Вашия дом. Предлага се
в три различни цвята и се управлява с
удобно дистанционно, като се захранва
електрически.

- В случай, че се поставя на неотваря-
ем прозорец, е необходимо да се
закупи и система
за контрол KUX 110.
- Омекотява слънчевата светлина и
декорира стаята
- Елегантен дизайн, интегрира се
перфектно с покривния прозорец
- Управлява се с дистанционно



Модел	Размер прозорец	60x60	60x90	80x80	90x90	90x120	100x100	100x150	120x120	150x150		
Соларен сенник	MSG	бял	390,00 325,00	425,00 354,17	460,00 383,33	510,00 425,00	580,00 483,33	570,00 475,00	660,00 550,00	645,00 537,50	-	
Електрическа затъмнителна термо щора	FMK	бял	365,00 304,17	405,00 337,50	435,00 362,50	485,00 404,17	550,00 458,33	540,00 450,00	625,00 520,83	610,00 508,33	670,00 558,33	
Соларна затъмнителна термо щора	FSK	бял	425,00 354,17	465,00 387,50	495,00 412,50	545,00 454,17	610,00 508,33	600,00 500,00	685,00 570,83	670,00 558,33	730,00 608,33	
Електрическа плисирана щора	FMG	бял, бежов	355,00 295,83	390,00 325,00	420,00 350,00	465,00 387,50	530,00 441,67	515,00 429,17	600,00 500,00	585,00 487,50	-	
		тъмно син металик	415,00 345,83	450,00 375,00	480,00 400,00	525,00 437,50	590,00 491,67	575,00 479,17	660,00 550,00	645,00 537,50	-	

□ Налични на склад □ Ограничени количества на склад □ 30 дни срок на доставка ■ Цена в лв. с ДДС ■ Цена в лв. без ДДС

■ За монтаж на електрически продукти на ръчен покривен прозорец VELUX трябва да се добави система за контрол KUX 110.

*Техническите стойности отговарят на изискванията за качество по стандарт EN ISO 12567-2, EN 13363-2 и ISO 15099. Ефектът зависи от вида прозорец и покритие.

Съвместимост на модели прозорци за плосък покрив и щори за тях

модел прозорец	CVP Електрически	CFP Неотваряем	CVP Ръчен	CXP Изход за покрив
MSG Соларен сенник	- прозрачен купол - огънато стъкло	- прозрачен купол - огънато стъкло	- прозрачен купол	не
FSK Соларна термо щора	- прозрачен купол - плоско стъкло - огънато стъкло	- прозрачен купол - плоско стъкло - огънато стъкло	не	- прозрачен купол
FMG / FMK Електрически щори	- купол - плоско стъкло - огънато стъкло	- купол + KUX 110 - плоско стъкло + KUX 110 - огънато стъкло + KUX 110	не	не

Оригинални VELUX дистанционни управление

KLI 310; 311; 312; 313 EU
дистанционно



Дистанционно управление за контрол на VELUX щори и сенници.

KLI 311 - за контрол на електрически прозорци
KLI 312 - за контрол на вътрешни електрически щори
KLI 313 - за контрол на външен сенник и външни ролетни щори



За монтаж на електрически щори и сенници на ръчен скатен прозорец или неотварярем прозорец за плосък покрив, е необходимо да се монтира допълнителна система за електрически контрол KUX 110

VELUX ACTIVE управление от разстояние чрез смартфон



Интелигентно сензорно базирано управление на Вашите покривни прозорци, щори и сенници VELUX от разстояние чрез смартфон. Позволява контрол на всички прозорци, щори или сенници по отделно. Има възможност за групиране и програмиране.

Оригинални ръчни аксесоари за управление

В случай, че Вашите прозорци са на по-голяма височина и поставянето на електрически щори и сенници не е опция, предлагаме различни ръчни средства за управление. А за допълнителна безопасност предлагаме ключалки и ограничители на отварянето.

ZCZ 080K

пръчка 80 см



С фиксирана дължина 80 см и удобен накрайник за отваряне на прозорци и щори.

ZCT 200K

телескопична пръчка



С дължина от 100 до 183 см и удобен накрайник за отваряне на прозорци и щори. Може да се удължи с още 100 см с удължител ZCT 100.

ZOZ 040 адаптор



Адаптор за пръчка, използва се за високо разположени щори с кукички RHL и RHZ.

ZCZ 112 пръчка за долната дръжка



За прозорците с долната дръжка е необходима специална пръчка с извивка за удобно завъртане на дръжката. Дължината на дръжката е 120 см.

ZOZ 095 адаптор



Адаптор за пръчка, използва се за по-лесно управление на високо разположени прозорци GZL и GLL с горна дръжка.

ZOZ 085 адаптор



Адаптор за пръчка, използва се за по-лесно управление на високо разположени ръчни вътрешни щори и комарници.

ZOZ 012K ключалка



Цени

	ZCZ 080K	ZCT 200K	ZCT 100	ZCZ 112	ZOZ 095	ZOZ 040	ZOZ 085	ZOZ 012K	KUX 110	KLR 200	KLI 310, 311, 312, 313	VELUX ACTIVE KIX 300
	35,00 29,17	45,00 37,50	20,00 16,67	65,00 54,17	10,00 8,33	20,00 16,67	20,00 16,67	65,00 54,17	285,00 237,50	350,00 291,67	60,00 50,00	490,00 408,33

Налични на склад Цена в лв. с ДДС Цена в лв. без ДДС

Как да поръчате щори VELUX

1 Изберете тип щора

Изберете външна и/или вътрешна щора, според изискванията Ви за топлина, светлина или спиране на насекомите. Изберете начин на управление – ръчно, електрическо или соларно, като имате предвид височината и начина на управление на прозорците. Запишете кода на избрания модел щора.

2 Изберете дизайн

Предлагаме внушилен брой щори в страхови цветове и десени. Изберете тази, която най-добре отговаря на Вашия стил и запишете кода на избрания цвят.


3 Изберете размер

Запишете точния код на Вашия прозорец VELUX, който ще намерите на информационната табела на крилото на прозореца. Този код съдържа информация за модела на прозореца (3 букви, например GZL) и размера на прозореца (3 или 4 букви и цифри, например 308, M08 или MK08).

Обърнете внимание, че кодът на размера е различен в зависимост от годината на производство на прозорците:

- Преди 2012: 3 букви и цифри, например M08
- След 2012: 4 букви и цифри, например MK08

Внимавайте за K!



Вече сте готови за поръчка. Свържете се с най-близкия дистрибутор на VELUX и поръчайте! Координати на дистрибутори можете да намерите на www.velux.bg.

Pick & Click![™]

Покривни прозорци VELUX имат предварително поставени конзоли за щори VELUX за да бъде монтажът по-лесен и бърз.

Следвайте инструкциите и ще сте готови с монтажа за нула време!



VELUX щори, сенници и комарници са с гаранционен срок 3 години или 5 години, в зависимост от модела.

3
години
ГАРАНЦИЯ

5
години
ГАРАНЦИЯ

Пълният текст на гаранционните условия можете да намерите на www.velux.bg.

ВЕЛУКС България ЕООД
Пелистер 6, Павлово
1618 София
тел.: 02/ 955 99 30
моб. тел. 0885/ 00 20 32
факс: 02/ 955 95 26
bulgaria@velux.com
www.velux.bg
www.facebook.com/VELUX.bg



Животворна светлина
от 1942 г.

VELUX®

VELUX
щори и сенници