





SP 5 Dual EU

Помпи до 9500 l / h чиста и мръсна вода: Здравата SP 5 Dual потапяща се помпа с функция 2 в 1 за мръсна вода, изпомпваме до 1 m и регулируема височина на поплавчния прекъсвач



1 Керамичен уплътнителен пръстен

- За изключително дълга продължителност на експлоатационния живот.

2 Функция 2-в-1

- За мръсна вода и изпомпване на чиста вода до изсушаване
- Изберете желанния режим чрез регулируемата филтърна кошница

3 Регулируем във височина поплавък

- Повишава гъвкавостта при настройка на нивата на включване и изключване на помпата и защитава от работа на сухо.

4 Система за бързо свързване Quick Connect

- Система за бързо и лесно свързване на маркуч 1 1/4" към помпата.


SP 5 Dual EU
Технически данни

Артикулен н-р	1.645-580.0
	4054278304915
Максимална мощност на двигателя	500
Максимален дебит	< 9500
Максимална височина на работа / налягане	7 / 0,7
Максимална дълбочина на потапяне	7
Максимален размер на гранулите	20
Остатъчно ниво на водата	1
Максимална температура на работа	35
Тегло без аксесоари	4,85
Размери (Д x Ш x В)	237 x 241 x 279
Свързваща резба	G1
Свързващ кабел	H05RN-F / 10

Оборудване

Комфортна дръжка за носене	■
Свързващ маркуч	1 1/4"
Система Quick Connect за бързо и лесно свързване на маркуч	■
Превключване между ръчен и автоматичен режим	Възможност за фиксиране на поплавяка
2 в 1 функция	■
Регулируема височина на поплавяка за по-голяма гъвкавост	■
Керамичен уплътнителен пръстен	■

■ Включени в комплекта

SP 5 Dual EU 1.645-580.0

KÄRCHER



		Артикулен н-р						
Други								
Комплект с текстилен маркуч	1	2.997-100.0						Комплект гъвкав маркуч от плат, спестяващ място, с метална скоба, свързващ се с дренажни помпи. Идеален за изхвърляне на вода в случай на наводняване.
Адаптери / връзки								
Присъединителен накрайник на помпата, вкл. обратен клапан, малък	2	6.997-359.0						Присъединителният накрайник на помпата с обратен клапан служи за устойчиво на вакуум съединение на смукателните маркучи към помпата (напр. градински помпи, сградни водопроводни помпени инсталации и хидрофори).

SP 5 Dual EU 1.645-580.0



		Артикулен н-р							
Маркучи									
Маркуч PrimoFlex® plus 3/4"- 25 m	1	2.645-148.0							<input type="checkbox"/>
Маркуч PrimoFlex® 3/4"- 25 m	2	2.645-142.0							<input type="checkbox"/>
PrimoFlex 1" 1m	3	2.645-247.0							<input type="checkbox"/>