

“ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ” АД

УТВЪРДИЛ:
Изп. Директор:
(П. Шошов)



Инструкция за безопасна работа при товаро-разтоварна дейност на добавки за дизелово гориво

Настоящата инструкция за безопасна работа е изготвена на основание чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, както и на основание, чл. 4, т. 8-11 от Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси

I. ОПИСАНИЕ НА ДОБАВКАТА ЗА ДИЗЕЛОВОТО ГОРИВО

1. Търговско име – В.Д.С
DIESEL ADDITIVE

2. Информация за основните физични и химични свойства:

- външен вид – тъмнокафява многокомпонентна течност;
- мирис – въгледород;
- относителна плътност, кг/м³ – 845 - 855;
- разтворимост във вода - неразтворим;
- температура на възпламеняване, °С - > 45 °С;
- температура на самозапалване, °С - ≥ 250 °С;
- оксидиращи свойства – няма данни;
- експлозивни свойства – няма данни

2. Друга информация :

- леснозапалим;
- несъвместими материали – силни окислителни като азотна и сярна киселина;
- условия , които трябва да се избягват – топлина, искри, открит пламък и др. източници на запалване. Контакт с несъвместими материали;
- опасни продукти от разпадане – въглероден оксид, въглероден диоксид и неизгорели въгледороди;

II. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ЗА ОПАСНОСТИ:

1. Физически опасности:

- запалима течност и пари

2. Опасности за здравето на работещите :

- може да бъде смъртоносен при поглъщане и навлизане в дихателните пътища;
- предизвиква дразнене на кожата;
- предизвиква сериозно дразнене на очите;

- може да предизвика сънливост или световъртеж;
 - може да предизвика дразнене на дихателните пътища;
 - вреден при вдишване.
2. Опасност за околната среда :
- токсичен за водните организми , може да причини дълготрайни неблагоприятни ефекти във водната среда
3. Допълнителна информация за опасност :
- риск от експлозия при нагряване в затворено пространство;
 - повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата.

III. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

1. До работа се допускат само лица без медицински противопоказания , преминали обучение за работа и запознати с :
- опасните свойства на химичните вещества и смеси;
 - предприетите предпазни мерки и действията , които трябва да се приемат при самозащита.
2. До работа се допускат само лица, преминали : начален инструктаж, инструктаж на работното място и ежедневен инструктаж.
3. Право на достъп до „ Складовото стопанство“ имат само обучените за работа с опасни химически вещества работещи и по разпореждане със заповед длъжностно лице.
4. При получаване на дизеловата добавка в „ Складово стопанство“ да се спазват стриктно специфичните изисквания при товаро-разтоварни работи за течни горива / Приложение №6 т.78-88/ към чл.12 от Наредба №12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни дейности.

IV. ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

1. За осигуряване на безопасност при работа е задължително да се използват одобрените и предоставени съобразно степента на риска ЛПС:
- антистатично работно облекло и обувки;
 - защитни ръкавици , устойчиви на химикали (препоръчва се нитрилни ръкавици);
 - предпазни очила;
 - светлоотразителна жилетка;
 - предпазна каска
2. Забранява се работа с неизправни ЛПС и с такива с изтекъл срок на годност или срок на периодична проверка.

V. МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

- 1. При контакт с кожата:** Да се свали незабавно замърсеното облекло. Да се измият замърсените участъци със сапун и вода. Ако се развие възпаление и зачервяване да се потърси лекарска помощ .
- 2. При контакт с очите:** Незабавно да се промият с течаща вода. Ако се наблюдава възпаление да се потърси лекарска помощ.
- 3. При поглъщане:** Да се потърси спешна медицинска помощ. Да не се предизвиква повръщане.

4. При вдишване: Да се отстрани източника на въздействие. Пострадалият се извежда на чист въздух. Ако се наблюдава раздразнение на дихателните пътища, замаяване, повръщане или загуба на съзнание, да се потърси веднага медицинска помощ. Ако дишането е спряло да се помогне с изкуствено дишане. При необходимост да се осигури допълнителен кислород за възстановяване на дишането.

5. На площадката на Складовото стопанство има аптечка, съдържаща необходимите медикаменти, превързочни материали и др., обозначени с траен надпис.

VI. ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

1. Абсолютно е забранено внасянето/паленето на открит огън в района на Складовото стопанство.

2. Абсолютно е забранено тютюнопушенето в района на Складовото стопанство.

3. При извършване на огневи работи да се вземат всички предпазни мерки и да се спазват изискванията на Наредба №8121з -647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите за извършване на огневи работи на временни места.

4. Подходящи пожарогасителни средства: сух прах, въглероден диоксид, пясък, пръст, воден спрей.

5. Неподходящи пожарогасителни средства: да не се използва силна водна струя.

6. Да се поддържат в изправност подръчните противопожарни средства и да се използват при начално запалване.

7. Ежемесечно да се проверяват пожаротехническите средства за първоначално гасене на пожари – тяхната наличност, изправност и годност за действие. Проверките се документират в дневник.

8. Периодично да се провеждат обучения на персонала за работа с пожаротехническите средства.

ПРИ ПОЖАР ДА СЕ УВЕДОМИ НЕЗАБАВНО РСПБЗН ЧРЕЗ ТЕЛ. 112 И ЛИЦАТА ПО СХЕМАТА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ОТ ВЪТРЕШНИЯ АВАРИЕН ПЛАН !

28.08.2024 г.

