




РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР



Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”
Ф-ВП-ККТГ-05.01-09

ДО
ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ
НА „ТОПЛИВО“ АД
Г-Н БЕДО БОХОС ДОГАНЯН
Г-Н ПРЕСЛАВ КРАСИМИРОВ КОЗОВСКИ
обл. София (столица), общ. Столична
гр. София, п.к. 1000
р-н Средец
ул. „Солунска“ № 2



УВАЖАЕМИ Г-Н ДОГАНЯН,
УВАЖАЕМИ Г-Н КОЗОВСКИ,

Уведомявам Ви, че, с протокол за проверка и вземане на проба № Пл-0064/23.06.2025г. бяха взети проби от автомобилен бензин, RON 95 и гориво за дизелови двигатели от Бензиностанция „Монтана №3911“, стопанисвана от Вашата фирма в гр. Монтана, ул. „Индустиална“ №20.

В тази връзка приложено Ви изпращаме следните документи:

1. Копия от протоколи от изпитване №№ Р-0141-1/24.06.2025г., Р-0141-2/24.06.2025г.
2. Копия от експертни заключения за съответствие на течно гориво с изискванията за качество №№ ЕЗ-0532/25.06.2025г., ЕЗ-0533/25.06.2025г.
3. Копия от експертни заключения за съдържание на биогориво в течно гориво №№ ЕЗ-0532-Е/25.06.2025г., ЕЗ-0533-Б/25.06.2025г.

Приложение : съгласно текста.

С уважение,

АНЕТА ПАТЕВА

За главен директор на ГД ККТГ
съгласно заповед №2010-408/24.06.2025г.





Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”

Ф-ВП-ККТГ-05.01-28

ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

за съответствие на течно гориво с изискванията за качество

№ЕЗ-0532/25.06.2025 г.

1. Вид течно гориво: Автомобилен бензин, RON 95.
2. Проверен обект: Бензиностанция „Монтана №3911“ в обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, ул. „Индуриална“ №20.
3. Лице, разпространяващо течното гориво: „ТОПЛИВО“ АД, ЕИК 831924394.
4. Протокол за проверка и вземане на проба №Пл-0064/23.06.2025 г. на ГД ККТГ.
5. Декларация за съответствие: №3328/02.06.2025 г., издадена от „САКСА“ ООД.
6. Заявка за изпитване в подвижна лаборатория №Р-141/24.06.2025 г.
7. Протокол от изпитване в подвижна лаборатория №Р-0141-1/24.06.2025 г. на ЛИ ГСМП – ГД ККТГ, ДАМТН; Сертификат за акредитация от ИА БСА, рег. №35 ЛИ/30.10.2024 г., валиден до 30.10.2028 г.
8. Изисквания по: Чл. 6, т. 1 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (НИКТГУРНТК) (изм. и доп. ДВ бр. 40/2025 г.); Приложение №1.

9. Експертиза на резултатите:

Получените резултати от изпитването на течното гориво Автомобилен бензин, RON 95 са в допустимите гранични стойности, съгласно Приложение №1 от НИКТГУРНТК.

10. Заключение:

Течното гориво Автомобилен бензин, RON 95 по изпитаните показатели и получените резултати съответства на изискванията за качество в Приложение №1 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.

Това Експертно заключение се издава на основание чл. 30б, ал. 1, т. 7 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (изм. и доп. ДВ бр. 41/2024 г.), във връзка с чл. 22, ал. 4 от НИКТГУРНТК.

инж. АНЕТА ПАТЕВА

За гл. директор на ГД ККТГ

съгл. Заповед №2010-408/24.06.2025 г.



Съгласувал:

НИНА ГАНЕЦОВСКА

държавен експерт в отдел КМ

Изготвил:

инж. НАДЕЛИНА ДЖУПАНОВА

гл. експерт в отдел КМ



Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”

Ф-ВП-ККТГ-05.01-29

ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
за съдържание на биогориво в течно гориво

№ЕЗ-0532-Е/25.06.2025 г.

1. Вид течно гориво: Автомобилен бензин, RON 95
2. Проверен обект: Бензиностанция „Монтана №3911“ в обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, ул. „Индустиална“ №20.
3. Лице, разпространяващо течното гориво: „ТОПЛИВО“ АД, ЕИК 831924394.
4. Протокол за проверка и вземане на проба №Пл-0064/23.06.2025 г. на ГД ККТГ.
5. Декларация за съответствие: №3328/02.06.2025 г., издадена от „САКСА“ ООД.
6. Заявка за изпитване в подвижна лаборатория №Р-141/24.06.2025 г.
7. Протокол от изпитване в подвижна лаборатория №Р-0141-1/24.06.2025 г. на ЛИ ГСМП – ГД ККТГ, ДАМТН; Сертификат за акредитация от ИА БСА, рег. №35 ЛИ/30.10.2024 г., валиден до 30.10.2028 г.
8. Изисквания по: Чл. 47, ал. 1, т. 7 и ал. 4 от Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) (ДВ бр. 47/2025 г.).
9. Експертиза на резултатите:

Полученият резултат за съдържание на биогориво в автомобилен бензин е над изискването на ЗЕВИ за минимално съдържание от 9% обемни.

10. Заключение:

Течното гориво **Автомобилен бензин, RON 95** по изпитания показател и получения резултат **съответства** на изискването за съдържание на биогориво в течно гориво, съгласно чл. 47, ал. 1, т. 7 и ал. 4 от Закон за енергията от възобновяеми източници.

инж. АНЕТА ПАТЕВА

За гл. директор на ГД ККТГ

съгл. Заповед №2010-408/24.06.2025 г.

Съгласувал:

НИНА ГАНЕЦОВСКА

държавен експерт в отдел КМ

Изготвил:


инж. НАДЕЛИНА ДЖУПАНОВА

гл. експерт в отдел КМ





ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА"



ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ
НА ГОРИВА, СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И ПРИСАДКИ

ФК 7.8-1

Сектор „Подвижна лаборатория – Плевен“, гр. Плевен, 5800, ул. „Дойран“ № 27 и автомобил Опел Мовано, рег. № СА 2529 ВС

Лабораторията е акредитирана от ИА БСА
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018
Сертификат за акредитация рег. № 35 ЛН/30.10.2024 г.
валиден до 30.10.2028 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ Р-0141-1 / 24.06.2025 г.

1. **Бензин, несъдържащ олово**
(Автомобилен бензин, RON 95)
/наименование на продукта – марка, вид и др./
2. **Заявител на изпитването:** отдел „Контролно-методичен“, ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ № 2,
заявка № Р-141 / 24.06.2025 г.
/наименование и адрес на заявителя, номер и дата на заявката/
3. **БДС EN ISO 12185:2024, БДС EN ISO 20884:2020, ASTM D6277-07(2022), ASTM D 7345-23, БДС EN 13016-1:2024, ASTM D5845-21, ASTM D5845-21**
/стандартизационен или нормативен документ и номер на офис, където е приложен/
4. **Дата на получаване на пробата**
за изпитване в лабораторията: 24.06.2025 г.
5. **Количество на изпитваната проба:** 1 X 0,8 L
Пробата е предоставена за изпитване в метален съд със запечатана гърловина, пломбирана с
еднократна пломба ГД ККТГ № 117 448, взета съгласно протокол Пл-0064 / 23.06.2025 г.
/допълнителна информация – номер, дата на протокол за вземане на проба и др./
6. **Дата на извършване на изпитването:** от 24.06.2025 г. до 24.06.2025 г.

НАЧАЛНИК СЕКТОР:

ОТДЕЛ

"ИГСМП"

инж. Г. Панчев

ЗА РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:

инж. Т. Шопова-Ганева

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти / валидирани методи	№ на пробата по входящ - изходящ дневник	Резултати от изпитване (стойност, Неопределеност, $k=2;95\%$)	Стойност и допуск на показателя и нормативен документ	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7
Плътност при 15 °C	kg/m ³	БДС EN ISO 12185:2024	231	753,9 ± 0,4	ДВ бр. 40/2025 г. 720,0 ± 775,0	-
Съдържание на сяра	mg/kg	БДС EN ISO 20884:2020		под 5,0	ДВ бр. 40/2025 г. max 10,0	SK1 _{2,3} 0,5373mm
Съдържание на бензен	% (V/V)	ASTM D6277-07(2022)		0,6 ± 0,1	ДВ бр. 40/ 2025 г. max 1,0	24,0 °C Ратм 100,1 kPa RH 40,0 % rh
Дестилационни характеристики: - при 70 °C се изпаряват - при 100 °C се изпаряват - при 150 °C се изпаряват - край на кипене, FBP - остатък от дестилация	%(V/V); %(V/V); %(V/V); °C; %(V/V)	ASTM D 7345-23		36,9 ± 0,7 54,2 ± 0,5 84,5 ± 0,7 198,7 ± 0,8 1,2 ± 0,1	ДВ бр. 40/ 2025 г. клас А 22,0 + 50,0 46,0 + 72,0 min 75,0 max 210 max 2	Ратм 100,1 kPa
Налигане на парите	kPa	БДС EN 13016-1:2024		54,8 ± 0,5	ДВ бр. 40/2025 г. клас А min 45,0 max 60,0	24,0 °C Ратм 100,1 kPa RH 40,0 % rh
Съдържание на кислород	%(m/m)	ASTM D5845-21		3,4 ± 0,1	ДВ бр. 40/2025 г. max 3,7	24,0 °C Ратм 100,1 kPa RH 40,0 % rh
Съдържание на кислородсъдържащи съединения: -метанол -третичен бутилов алкохол -етери с пет и повече въглеродни атома -етанол -МТБЕ -ЕТБЕ	%(V/V)	ASTM D5845-21		под 1,7 под 1,6 под 2,0 9,1 ± 0,5 под 2,0 под 2,0	ДВ бр. 40/ 2025 г. max 3,0 max 15,0 max 22,0 ЗЕВИ ДВ бр. 47/10.06.2025г.	24,0 °C Ратм 100,1 kPa RH 40,0 % rh

Забележки:

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци.

Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

Лабораторията не носи отговорност за данните и информацията, предоставени от клиента, които могат да повлияят на валидността на резултатите от изпитване.

ПРОВЕЛИ ИЗПИТВАНЕТО:

Н. Маркова



НАЧАЛНИК СЕКТОР



инж. Г. Панчев

ЗА РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:



инж. Т. Шопова-Ганева

Край



Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива“

Ф-ВП-ККТГ-05.01-28

ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
за съответствие на течно гориво с изискванията за качество

№ЕЗ-0533/25.06.2025 г.

1. Вид течно гориво: Гориво за дизелови двигатели.
2. Проверен обект: Бензиностанция „Монтана №3911“ в обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, ул. „Индустриална“ №20.
3. Лице, разпространяващо течното гориво: „ТОПЛИВО“ АД, ЕИК 831924394.
4. Протокол за проверка и вземане на проба №Пл-0064/23.06.2025 г. на ГД ККТГ.
5. Декларация за съответствие: №3334/16.06.2025 г., издадена от „САКСА“ ООД.
6. Заявка за изпитване в подвижна лаборатория №Р-141/24.06.2025 г.
7. Протокол от изпитване в подвижна лаборатория №Р-0141-2/24.06.2025 г. на ЛИ ГСМП – ГД ККТГ, ДАМТН; Сертификат за акредитация от ИА БСА, рег. №35 ЛИ/30.10.2024 г., валиден до 30.10.2028 г.
8. Изисквания по: Чл. 6, т. 2 от Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол (НИКТГУРНТК) (изм. и доп. ДВ бр. 40/2025 г.), Приложение №2.
9. Експертиза на резултатите:

Получените резултати от изпитването на течното гориво за дизелови двигатели са в допустимите гранични стойности, съгласно Приложение №2 от НИКТГУРНТК.

10. Заключение:

Течното гориво за дизелови двигатели по изпитаните показатели и получените резултати съответства на изискванията за качество съгласно Наредба за изискванията за качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол – Приложение №2.

Това Експертно заключение се издава на основание чл. 30б, ал. 1, т. 7 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (изм. и доп. ДВ бр.41/2024 г.), във връзка с чл. 22, ал. 4 от НИКТГУРНТК.

инж. АНЕТА ПАТЕВА

За гл. директор на ГД ККТГ

съгл. Заповед №2010-408/24.06.2025 г.

Съгласувал:

НИНА ГАНЕЦОВСКА

държавен експерт в отдел КМ

Изготвил:

инж. НАДЕЛИНА ДЖУПАНОВА

гл. експерт в отдел КМ





Главна дирекция „Контрол на качеството на течните горива”

Ф-ВП-ККТГ-05.01-29

ЕКСПЕРТНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
за съдържание на биогориво в течно гориво

№ЕЗ-0533-Б/25.06.2025 г.

1. Вид течно гориво: Гориво за дизелови двигатели.
2. Проверен обект: Бензиностанция „Монтана №3911“ в обл. Монтана, общ. Монтана, гр. Монтана, ул. „Индуриална“ №20.
3. Лице, разпространяващо течното гориво: „ТОПЛИВО“ АД, ЕИК 831924394.
4. Протокол за проверка и вземане на проба №Пл-0064/23.06.2025 г. на ГД ККТГ.
5. Декларация за съответствие: №3334/16.06.2025 г., издадена от „САКСА“ ООД.
6. Заявка за изпитване в подвижна лаборатория №Р-141/24.06.2025 г.
7. Протокол от изпитване в подвижна лаборатория №Р-0141-2/24.06.2025 г. на ЛИ ГСМП – ГД ККТГ, ДАМТН; Сертификат за акредитация от ИА БСА, рег. №35 ЛИ/30.10.2024 г., валиден до 30.10.2028 г.
8. Изисквания по: Чл. 47, ал. 1, т. 6 и ал. 4 от Закон за енергията от възобновяеми източници (ЗЕВИ) (ДВ бр. 47/2025 г.).
9. Експертиза на резултатите:

По изпитания показател и получения резултат, продуктът съответства на изискването на ЗЕВИ за минимално съдържание на биодизел в гориво за дизелови двигатели от 6% обемни.

10. Заключение:

Течното гориво за дизелови двигатели по изпитания показател и получения резултат съответства на изискването за съдържание на биогориво в течно гориво съгл. чл. 47, ал. 1, т. 6 и ал. 4 от Закон за енергията от възобновяеми източници.

инж. АНЕТА ПАТЕВА

За гл. директор на ГД ККТГ

съгл. Заповед №2010-408/24.06.2025 г.



Съгласувал:

НИНА ГАНЕЦОВСКА

държавен експерт в отдел КМ

Изготвил:


инж. НАДЕЛИНА ДЖУПАНОВА

гл. експерт в отдел КМ



ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "КОНТРОЛ НА КАЧЕСТВОТО НА ТЕЧНИТЕ ГОРИВА"

ФК 7.8-1



ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ
НА ГОРИВА, СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ И ПРИСАДКИ

Сектор „Подвижна лаборатория – Плевен“, гр. Плевен, 5800, ул. „Дойран“ № 27 и автомобил Опел Мовано, рег. № СА 2529 ВС

Лабораторията е акредитирана от ИА БСА
съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018
Сертификат за акредитация рег. № 35 ЛИ/30.10.2024 г.
валиден до 30.10.2028 г.

ПРОТОКОЛ ОТ ИЗПИТВАНЕ
№ Р-0141-2 / 24.06.2025 г.

- 1. Гориво за дизелови двигатели**
/наименование на продукта – марка, вид и др./
- 2. Заявител на изпитването:** отдел „Контролно-методичен“, ул. „Проф. Петър Мутафчиев“ № 2,
заявка № Р-141 / 24.06.2025 г.
/наименование и адрес на заявителя, номер и дата на заявката/
- 3. МИ 4/07:2007, БДС EN ISO 12185:2024, БДС EN ISO 20884:2020, БДС EN ISO 2719:2016,
БДС EN ISO 2719:2016/A1:2021, ASTM D 7345-23, БДС EN 14078, обхват В:2014**
/стандартизационен или нормативен документ и номер на офис, където е приложим/
- 4. Дата на получаване на пробата**
за изпитване в лабораторията: 24.06.2025 г.
- 5. Количество на изпитваната проба: 1 X 0,8 L**
Пробата е предоставена за изпитване в метален съд със запечатана гърловина, пломбирана с
еднократна пломба ГД ККТГ № 117 449, взета съгласно протокол Пл-0064 / 23.06.2025 г.
/допълнителна информация – номер, дата на протокол за вземане на проба и др./
- 6. Дата на извършване на изпитването: от 24.06.2025 г. до 24.06.2025 г.**



НАЧАЛНИК СЕКТОР

"ИГСМП"

ЗА РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ

инж. Г. Панчев

инж. Т. Шопова-Ганева

7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕТО

Наименование на показателя	Единица на величината	Стандарти / валидирани методи	№ на пробата по входящ - изходящ дневник	Резултати от изпитване (стойност, Неопределеност, $k=2;95\%$)	Стойност и допуск на показателя и нормативен документ	Условия на изпитването
1	2	3	4	5	6	7
Цetanoвo числo	-	МИ 4/07:2007	232	$54,8 \pm 0,1$	ДВ бр. 40/ 2025г. min 51,0	24,0 °C P _{atm} 100,1 kPa RH 40,0 % rh
Плътност при 15 °C	kg/m ³	БДС EN ISO 12185:2024		$837,8 \pm 0,4$	ДВ бр.40/2025г. Ниво А 820,0 + 845,0	-
Съдържание на сяра	mg/kg	БДС EN ISO 20884:2020		$8,3 \pm 0,8$	ДВ бр. 40/2025 г. max 10,0	SKL _{1,2} 0,5373ppm
Пламна температура в затворен тигел	°C	БДС EN ISO 2719:2016, БДС EN ISO 2719:2016/A1:2021 (Процедура А)		$62,0 \pm 0,9$	ДВ бр. 40/ 2025г. над 55	електрическа запалка P _{atm} 100,1 kPa
Дестилационни характеристики: - % (V/V) дестилирали до 250 °C - % (V/V) дестилирали до 350 °C - 95 % (V/V) дестилирали до	% (V/V); °C	ASTM D 7345-23		$33,9 \pm 0,6$ $94,9 \pm 0,8$ $350,3 \pm 0,8$	ДВ бр. 40/ 2025 г. < 65 min 85 max 360	P _{atm} 100,1 kPa
Съдържание на метилови естери на масните киселини (FAME)	% (V/V)	БДС EN 14078, обхват B:2014		$6,1 \pm 0,5$	ДВ бр.40/2025 г. max 10,0 ЗЕВИ ДВ бр. 47/ 10.06.2025г. min 6,0	$\lambda - 1745 \text{ cm}^{-1}$

Забележки:

Резултатите от изпитванията се отнасят само за изпитваните образци.

Извлечения от изпитвателния протокол не могат да се размножават без писмено съгласие на лабораторията за изпитване.

Лабораторията не носи отговорност за данните и информацията, предоставени от клиента, които могат да повлияят на валидността на резултатите от изпитване.

ПРОВЕЛИ ИЗПИТВАНЕТО:

Н. Маркова

НАЧАЛНИК СЕКТОР



инж. Г. Панчев

ЗА РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ:

инж. Т. Шопова-Ганева

Край